

功能性脱氮除磷滤料采购 招标公告

一、招标条件

功能性脱氮除磷滤料采购已由平定县发展和改革局以平发改农【2022】48号文件批准建设，招标人为平定县水利局，资金来源为中央资金和县财政资金，招标代理机构山西泽诚工程项目管理有限公司，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的设备采购进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

- 2.1 采购规模：本项目为功能性脱氮除磷滤料的采购；具体内容详见招标文件。
- 2.2 交货地点：招标人指定地点。
- 2.3 交货期限：招标人指定时间。
- 2.4 招标范围：本招标项目划分一个标段。
- 2.5 质量标准：合格。

三、投标人资格要求

3.1 投标人须具备有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应履约能力；投标人具有健全的财务会计制度，以及依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.2 信誉要求：

(1) 行贿犯罪档案记录：可通过中国裁判文书网：<http://wenshu.court.gov.cn/>查询。

(2) 投标人未被最高人民法院列入失信被执行人，可通过信用中国查询。

(3) 投标人未被列入建筑市场主体“黑名单”可通过全国建筑市场监管公共服务平台查询。

3.3 本次招标采用失信被执行人否决性惩戒方式。

3.4 本次招标不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2023年10月9日18时00分至2023年10月14日18时00分（北京时间），请在文件下载时间内通过“全国公共资源交易平台（山西省·阳泉市）”（<http://ggzy.yq.gov.cn/>）网上下载招标文件。

4.2 招标文件一经在全国公共资源交易平台（山西省•阳泉市）（<http://ggzy.yq.gov.cn/>）发布，视作已发放给所有投标人（发布时间即为发出招标文件的时间），各投标人应随时关注报名项目信息并及时从全国公共资源交易平台（山西省•阳泉市）下载电子版招标文件（包括澄清、修改等）。否则所造成的一切后果由投标人自负。

五、投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为2023年11月7日9时30分，投标人应在截止时间前通过全国公共资源交易平台（山西省•阳泉市）递交电子投标文件。

5.2 逾期递交或未递交的投标文件，“全国公共资源交易平台（山西省•阳泉市）”（<http://ggzy.yq.gov.cn/>）不予受理。

5.3 递交方法：投标人应使用“全国公共资源交易平台（山西省•阳泉市）”提供的投标文件编制客户端软件编制相应的电子投标文件，按招标文件要求在投标文件相应位置签章（电子章），并上传经CA数字证书加密的投标文件。

递交地址：全国公共资源交易平台（山西省•阳泉市）（<http://ggzy.yq.gov.cn/>）。

注：与本次招投标有关的技术问题可与阳泉市公共资源交易中心进行咨询，咨询电话：0353-2562363/0353-3333133。

六、开标时间及地点

开标时间：2023年11月7日9时30分；

开标方式：通过全国公共资源交易平台（山西省•阳泉市）（<http://ggzy.yq.gov.cn/>）网上开标。

七、发布公告的媒介

7.1 本次招标公告同时在山西省招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台（山西省•阳泉市）网上发布。

7.2 招标为全流程线上招标项目，凡有意参与投标人，须在山西省公共资源交易平台主体库完成注册，并办理CA数字证书（CA数字证书办理咨询电话：0353-2560178/0353-3333136；主体库资料核验咨询电话：0353-2297611/0353-3333189）。

7.3 工程采用远程在线方式开标，具体操作内容见《全国公共资源交易平台（山西

省·阳泉市)》下载中心相关内容要求。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为阳泉市生态环境局。

九、联系方式

招 标 人：平定县水利局

联 系 人：贾先生

联系电话：17603531277

办公地址：阳泉市平定县评梅广场东街 1 号

招标代理机构：山西泽诚工程项目管理有限公司

联系人：苗女士

联系电话：15035635043

办公地址：山西省晋中市榆次区锦纶街道云清大厦19层



阴铁军